

Rapport Intermédiaire- Évaluation UniRR effectué dans le camp de Malicha, Territoire de Fizi, Zone de Santé de Fizi, Aire de santé de Simbi.

Lieux/Villages évalués : Malicha
Date de l'évaluation : Du 28 août au 6 septembre 2023
Date de l'alerte ehtools n° 4893 du 19 août 2023

Méthodes :	Section	Informations	Niveau de sévérité Urgence
<ul style="list-style-type: none"> • Rencontres et échanges avec les autorités et représentants des sinistrés, • Groupe de discussion femmes et hommes, familles d'accueil et sinistrés (récolte des informations sur le mode de vie, les contraintes, les difficultés et risques...), • Échantillonnage sur les sinistrés vivant dans le camp de Malicha et les sinistrés vivant en familles d'accueil, • Identification des enquêteurs et réunion préparatoire sur les enquêtes-ménages suivant l'échantillon préalablement obtenu • Réalisation du screening des enfants, • Collecte des données dans 142 ménages dont 71 ménages des sinistrés vivant dans le camp de Malicha et 71 ménages vivant dans les familles d'accueil en utilisant un pas de sondage aléatoire, • Récoltes des données dans le centre de santé de Simbi et observation directe, • Compilation, traitement et analyses statistiques des résultats, synthèse des échanges, • Production d'un rapport intermédiaire de l'évaluation dans les 48 heures après l'évaluation, • Production d'un rapport final de l'évaluation dans les 6 jours. 	AME/Abris	51% des ménages enquêtés n'ont pas d'abris, et 49% sont hébergés dans les familles d'accueil. 86% des ménages enquêtés n'ont pas de capacité en AME/NFI.	
Zone circonscrite :	Santé	Taux de Mortalité Global (TMG) : 2,53 décès/jr/10000 habitants (Enquête-ménage) Taux de Mortalité Infanto-Juvenile (TMIJ) : 3,10 décès/jr/10 000 habitants (Enquête-ménage). Taux d'utilisation des services curatifs au CS Simbi durant les 4 dernières semaines est de 66 %.	
Territoire de Fizi, secteur de Tanganyika, groupement de Balala Sud, ZS de Fizi, aire de santé de Simbi ; ainsi un seul village a été concerné par notre évaluation, il s'agit du village Malicha dans le camp de Malicha.	Nutrition	Le taux de prévalence MAS de 6,84% et de MAM de 15,31% (Enquête-ménage)	
Échantillonnage :	Sécurité alimentaire	100% de ménages enquêtés n'accèdent qu'à 1 seul repas/jour (Enquête-ménage).	
Il a été fait à l'aide du logiciel « Survey Monkey » à travers le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ .	Eau, Hygiène et Assainissement	89% des enquêtés ont accès à l'eau, mais en quantité insuffisante et 82% n'ont pas accès à une latrine hygiénique (enquête-ménage).	
Un échantillon de 142 ménages (soit 1056 personnes hôtes et sinistrés, dont 323 enfants de moins de 5 ans, 411 jeunes de 5-17 ans et 322 adultes de 18 ans et plus) dans l'aire de santé de Malicha, basé sur un total de 2514 ménages, avec une marge d'erreur de 8% et un niveau de confiance de 95%, a été évalué au travers d'un pas de sondage aléatoire moyennant un questionnaire sur kobocollect. Cet échantillon était reparti entre les sinistrés (71 ménages) et les familles d'accueil (71 ménages hôtes) pour un total de 142 ménages (soit 1056 personnes).	Protection	3 cas de violences sexuelles notifiés lors de l'évaluation dans CS de Simbi. 205 ENA identifiés dans le camp de Malicha.	
	Education	81% des ménages enquêtés ont des enfants qui ne fréquentent pas l'école (Enquête-ménage).	

Indicateurs / Informations	Données Echantillon	Données structures
Démographie	1 056 personnes dont 323 enfants de moins de 5 ans.	10 087 personnes dans l'aire de santé de Simbi.
Type d'installation (camp, famille d'accueil, urbain et rural)	Camp des déplacés de Malicha	
Nombre total des personnes enquêtées après enquête : Dont proportion après enquête 0 à 59 mois Dont proportion après enquête 5 à 17 ans Dont proportion après enquête > 18 ans Dont estimation femmes enceintes	1056 personnes 323 (167 garçons et 156 filles), 30.57% 411 (222 garçons et 189 filles), 38.92% 322 (146 hommes et 176 femmes), 30.49% 42	
Nombre total de ménages intégrés dans l'échantillonnage d'évaluation	142 ménages dans l'échantillon sur un effectif total de 2514 ménages	
Malnutrition	Total enfants avec MAS = 21, soit une prévalence de 6,84% sur les 307 enfants screenés. Total enfants avec MAM : 47, soit une prévalence de 15,31 % sur les 307 enfants screenés.	Taux de prévalence de la malnutrition au CS Simbi : - MAS : (12/208) *100 = 5,77% - MAM : (30/208) *100=14,42%.
Nombre total d'enfant screenés dans l'échantillon	307 enfants screenés	208 enfants screenés
% d'enfants de 6 – 59 mois avec PB < 115mm	4,89%, soit 15 cas sur 307 enfants screenés	4,8%, soit 10 cas sur 208 enfants screenés
% Œdème	1,95%, soit 6 cas d'œdème sur 307 enfants screenés	0,96%, soit 2 cas sur 208 enfants screenés
% d'enfants de 6 – 59 mois PB ≥ 115 et < 125	15,31%, soit 47 cas sur 307 enfants screenés	14,4%, soit 30 cas sur 208 enfants screenés
Mortalité globale rétrospective * : du 24 juillet au 22 août 2023 (30 jours)	Dans l'aire de santé concernée par l'évaluation, le total de ménages de l'échantillon est de 142 ménages (soit 1056 personnes). C'est sur l'ensemble de cette population qu'ont été rapportés 8 décès en 30 jours.	0 décès
Nombre de décès	Nombre décès brut (30 jours) = 8 dont 3 enfants de moins de 5 ans.	Aucun décès enregistré au centre de santé Simbi durant les 4 dernières semaines.
Taux de mortalité globale (TMG)	TMG = (8 décès/1056) * 10 000 /30 jrs = 2,53 décès/jour/10 000 habitants	TMG : (0 décès/10087) *10000/30 jours = 0 décès/jour/10,000 habitants du 24 juillet au 22 août 2023.

Taux de mortalité infanto-juvénile	TMIJ = (3 décès/323) *10 000/30 jours = 3,10 décès/jour pour 10 000 enfants	TMIJ= (0 décès/2602*10000/30 jours = 0 décès/jour/10,000 enfants du 24 juillet au 22 août 2023.
Distribution des principales causes de décès (%)	Maladies : 8 (100%)	RAS
Cas suspects maladies à potentielle épidémique : Du 24 juillet au 22 août 2023 (30 jours)	Aucun cas suspect de rougeole ni de choléra n'a été remonté dans l'enquête-ménage. Les maladies citées par les répondants sont entre autres le paludisme, les diarrhées et les infections respiratoires aiguës (IRA).	1 cas suspect de choléra et aucun cas de rougeole. Les maladies les plus rencontrées au CS Simbi sont le paludisme, les diarrhées et les IRA.
Rougeole	- Aucun cas suspect de rougeole rapporté dans les ménages enquêtés	- Aucun cas suspect de rougeole notifié au CS Simbi
Choléra	- Aucun cas suspect de choléra rapporté dans les ménages enquêtés	- 1 cas suspect de choléra rapporté dans le CS Simbi
Maladie à Virus Ebola (MVE)	- Aucun cas suspect rapporté dans les ménages enquêtés	- 0 cas suspect rapporté au CS Simbi
Estimation de la couverture vaccinale contre la rougeole (enfants de 6 – 59 mois)	Couverture vaccinale théorique de 100% (307/307)	144% des enfants de 0-11 mois (vaccination de routine en stratégies fixe et avancée) dans les trois derniers mois ; 97,1% des enfants de 6-59 mois (campagne de vaccination du 25 au 29 mai 2023).
Cartes observées	- 34,53% % (106/307)	- Non disponible
Histoire de vaccination	- 65,47% (201/307)	- Non disponible
Couverture totale de vaccination		
Non vacciné	- 0% (0/307)	- Non disponible
Cas de VBG (4 semaines)		
Cas de VBG enregistrés ou notifiés durant la période de l'évaluation	- 4 cas de VBG ont été signalés lors de groupe de discussion avec des femmes, dont 3 cas ont été pris en charge dans le 72 heures.	- 3 cas notifiés (de 27, 32 et 35 ans) au CS Simbi et tous ont bénéficié d'une prise en charge médicale dans les 72 heures.
Présence d'Enfants Non-Accompagnés (ENA)	- 205 ENA identifiés dans le camp de Malicha.	-
Besoins vitaux		
Nombre de repas par jour en moyenne	- Pendant notre évaluation, le PAM et son partenaire de mise en œuvre BDCM organise une troisième distribution des cashs inconditionnels à 5 409 ménages déplacés.	N/A
Estimation apport calorique journalier	- Non disponible	N/A

Accès à l'eau (oui – non – limité)	<ul style="list-style-type: none"> - 89% des ménages enquêtés ont accès à l'eau, mais en quantité insuffisante. - Les ménages enquêtés s'approvisionnent en eau dans la rivière Mutambala qui est polluée, ce qui explique plusieurs cas de diarrhée dans la zone. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas des points d'approvisionnement en eau au niveau du CS Simbi.
Accès aux latrines (oui – non – limité)	<ul style="list-style-type: none"> - 82% des ménages enquêtés n'ont pas accès à une latrine hygiénique. - Teafund/USAID a construit 6 blocs des latrines hygiéniques de 4 portes, et 6 blocs des douches de 2 portes pour 14 841 ménages que compte le camp de Malicha actuellement. L'insuffisance des blocs de latrines dans ce camp pousse les ménages déplacés à recourir à l'utilisation des anciennes latrines non-hygiéniques et où l'on avait 10 ménages pour une latrine commune et une douche commune. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas des blocs latrines hygiéniques, douches, incinérateur, trous à aiguille et à placenta, des poubelles au CS Simbi. - Absence des dispositifs de lavage des mains au CS Simbi
Abris et NFI		
% des personnes sans-abris (Structure et bâches) / ménages	<ul style="list-style-type: none"> - 51% des ménages enquêtés (73/142) n'ont pas d'abris - 49% (69/142) des ménages sinistrés sont hébergés dans d'autres familles du camp de Malicha dont les cases n'ont pas été touchées par l'incendie et où ils vivent dans de très mauvaises conditions - 2 501 abris ont été incendiés dans le camp de Malicha le 18 août dernier, affectant 2514 ménages. 	N/A
% des ménages sans capacités NFI (Réf Kit NFI UniRR)	<ul style="list-style-type: none"> - 86% des ménages enquêtés ont affirmé ne pas avoir de capacité en kits NFI 	N/A
Education		
Accès à l'éducation pour les enfants	<ul style="list-style-type: none"> - 81% des ménages enquêtés ont affirmé avoir des enfants qui ne fréquentent pas l'école. - 3 331 enfants en âge scolaire vivraient dans le camp de Malicha (président du camp et autorités locales). - L'aire de santé de Simbi compte une seule école de 7 salles de classe pour 9 villages, avec une 	N/A

	double vacation (les avant-midis pour l'école primaire et les après-midis pour l'école secondaire)	
Camp Coordination Camp Management (CCM)		
Gestion du camp de Malicha	<ul style="list-style-type: none"> - Le camp de Malicha est subdivisé en 11 blocs et compte environ 14 841 ménages (96 467 personnes). - Parmi le 14 841 ménages, 6 827 (44 376 personnes) nouveaux ménages sont arrivés au courant des mois de juin-juillet-août. - Seuls les déplacés des anciennes vagues des mois de novembre-décembre 2022 et de janvier-février-mars-avril-mai 2023 qui ont été enregistrés et assistés en vivres et le cash inconditionnel aux mois de mai-juillet-août 2023, mais ceux des nouvelles vagues (juin-juillet-août) n'ont jamais reçu aucune assistance. 	

Recommandations (tenant compte du contexte de la zone)

AME et Abris

En urgence :

- Distribuer les kits d'Articles Ménagers Essentiels (AME)/NFI à tous ménages sinistrés du camp de Malicha (UniRR),
- Distribuer aux ménages sinistrés les bâches et cordes pour leur permettre de se construire des abris d'urgence en attendant les solutions plus durables des autorités et des membres du cluster Abris (UniRR),
- Construire en urgence les abris transitionnels en faveur des ménages sinistrés et non sinistrés vivant dans le site de Malicha (cluster abris).

Santé et Nutrition

En urgence :

Aux clusters Santé et Nutrition :

- Mener un plaidoyer pour assurer la prise en charge gratuite des soins de santé primaire des familles sinistrées et non-sinistrées vivant dans le camp de Malicha,
- Appuyer le CS Simbi afin d'assurer la continuité de la prise en charge nutritionnelle gratuite des cas de MAS et MAM parmi les sinistrés et non-sinistrés vivant dans le camp de Malicha.

Protection

Au cluster Protection :

- Sensibiliser et former les leaders communautaires et la population sur la prévention et la dénonciation des cas de violences basées sur le genre (VBG), l'importance de se faire soigner dans les 72 heures (pour le cas de viol) et les encourager à jouer un rôle actif dans la lutte contre les VBG, à promouvoir un environnement de soutien et à briser le silence qui entoure ces violences,
- Mettre en place des points d'écoute et des espaces amis d'enfants au niveau du camp de Malicha,

- Conduire urgemment une évaluation approfondie des risques de protection pour les enfants vivant dans le camp de Malicha et identifier des actions concrètes de protection de l'enfant à mettre en place le plus rapidement possible.

WASH

En urgence

Au Cluster WASH :

- Sensibiliser les populations sur les pratiques d'hygiène, en mettant l'accent sur la propreté des latrines et la prévention des maladies d'origine hydrique pour prévenir leur propagation dans le camp,
- Construire urgemment d'autres blocs des latrines et douches additionnels dans le camp de Malicha afin de permettre à tous les ménages d'accéder aux latrines hygiéniques,
- Répondre aux besoins immédiats en eau des ménages sinistrés et non-sinistrés vivant dans le camp de Malicha,
- Installer des sites de chloration de l'eau au niveau de la rivière Mutambala où les déplacés s'approvisionnent en eau,
- Distribuer les kits Wash pour renforcer la capacité de stockage de l'eau dans les ménages (UniRR),
- Distribuer aux ménages sinistrés et non-sinistrés vivant dans le camp de Malicha les produits de traitement de l'eau pour traiter l'eau en attendant les solutions durables,
- Distribuer les kits d'hygiène intime (KHI) aux femmes et filles en âge de procréer,
- Approvisionner le centre de santé de Simbi en eau potable et renforcer sa capacité de stockage en eau.

Sécurité Alimentaire

En urgence :

Au Cluster Sécurité alimentaire :

- Distribuer les outils aratoires et les semences améliorées aux ménages déplacés (sinistrés et non-sinistrés) pour la préparation de la campagne agricole saison A qui pointe à l'horizon.

Education :

En urgence

Au cluster Education :

- Faciliter l'intégration des enfants déplacés du camp de Malicha en âge scolaire (sinistrés et non-sinistrés) à l'école et assister ces enfants déplacés avec des kits scolaires pour l'année scolaire 2023-2024.
- Construire une école d'urgence pour les déplacés (dans le camp de Malicha),
- Construire une école en dure dans la zone comme la seule école disponible ne répond pas aux besoins des communautés d'accueil.

Gestion des sites / CCCM :

- Renforcer les aspects de gestion du camp de Malicha et identifier un acteur comme point focal du camp,
- Former les acteurs impliqués dans la gestion du camp de Malicha sur l'approche CCCM.