Synthèse des Besoins prioritaires Vs seuils d'intervention HRP 2017-2019

Besoins identifiées (par ordre de priorité)	Recommandations pour une réponse immédiate	Groupes cibles	Seuils d'intervention HRP 2017 – 2019/	Seuils supplémentaires (À utiliser seulement si informations nécessaires pour seuils d'urgence HRP 2017 -2019 non disponibles).
Besoins Protection: Plusieurs exactions commis par les militaires en représailles sur les communautés des groupements Gobi et Lidyo.	Assurer un monitoring protection dans la zone	Toute la population	100% des personnes affectées par la crise.	(1) Datio dos mázoros dáplasás/famillos hâtos >
 Besoins sécurité alimentaire Peu de production des champs Réduction des repas (de 3 à 1 fois par jour); Faible disponibilité des Vivres au sein des ménages déplacés, retournés et familles d'accueils; Manque d'activités génératrices de revenu pour les déplacés et retournés, Perte des animaux d'élevage. 	 Apporter une assistance en vivres aux populations retournées et déplacées affectées avec une grande couverture de la zone, en attendant les récoltes Appuyer les ménages déplacés et retournés dans la mise en œuvre des AGR (petits commerces). Appuyer les ménages déplacés et retournés en intrants agricoles, Appuyer les populations cibles en animaux géniteurs de reproduction. 	Les ménages déplacés, retournés et familles d'accueil.	 (1) SCA < 28 ; et SDA < 4 ; (2) Indice de stratégie de survie (ISS) à analyser en fonction du contexte ; (3) Phase IPC 3. 	 (1) Ratio des ménages déplacés/familles hôtes > 50% de plus de 15 jours en période de semis ; (2) Perte de récoltes supérieures à 30%; (3) Augmentation des prix d'au moins >25%; (4) Dépenses pour la nourriture > 75%; (5) Nombre des repas par jour pour enfants et adultes.
Besoins Eau, hygiène et assainissement : Eau : - Faible couverture en eau potable, Assainissement et hygiène : - Insuffisance quasi - totale des	 Eau: Aménagement et réhabilitation des points d'eau. Assainissement et hygiène: Construction de latrines 	Toute la population de la zone d'intervention	 (1) Diarrhées: taux > 40% chez les enfants de moins de 5 ans; (2) Malnutrition: taux de MAG > 15% et/ou MAS ≥ 5% et taux de diarrhées > 40% chez les enfants de moins 	Critères Epidémie déclarée ou risque épidémique avéré ; Plus de 20% de taux de diarrhée chez les enfants de < 5 ans ; Augmentation du ratio par infrastructure fonctionnelle

latrines dans le site de regroupement des Idps à Tché - Manque de latrines familiales hygiéniques dans la communauté/les familles d'accueil ; - Latrines insuffisantes et/ou inexistantes dans les écoles et centre de santé ; - Manque d'Impluvium dans les lieux publics : école et Centre de santé ; - Quasi inexistence des dispositifs de lavage des mains	 publiques d'urgences et familiales d'urgences; Réhabilitation/construction des latrines publiques aux CS et écoles; Mise en place des impluviums et trous à ordures aux CS et écoles; Organisation des séances de promotion à l'hygiène. 		de 5 ans ; (3) Mortalité des enfants de moins de 5 ans > 2 / 10 000 par jour. (4) Nouvelles personnes déplacées internes (IDP) dans les camps/sites.	de plus de 30%.
 Besoins Education: Environ 70% des enfants en âge scolaires sont en dehors du système scolaire Infrastructures scolaires détruites et/ou abandonnés (cas de l'EP Kawa); Pas des fournitures scolaires, matériels didactiques et mobiliers scolaires en milieux scolaires; Difficultés pour les parents de payer les frais scolaires pour les enfants déplacés. 	 Construire de nouvelles salles de classes à l'EP Kawa et l'équiper; Appuyer les écoles de la zone avec les fournitures scolaires et un paquet minimum (MADI, Kits enseignants) Faciliter le système d'intégration des enfants hors système scolaire. 	Enfants en âge scolaire (6 à 11 ans)	>40% des enfants affectés (déplacés, retournés, réfugiés et de la communauté hôte) qui ne sont pas scolarisés.	
Besoins abri et AME: Les familles déplacées vivent en famille d'accueil, Les familles retournées à kawa se regroupent dans quelles que maisons partiellement détruites et	- Distribuer les AME aux déplacés et retournés, et les bâches aux déplacés du site de Tché et les retournées de kawa	Ménages Retournés et Surtout déplacées et familles d'accueil		Critères RRMP: (1) Déplacement soudain ET/OU pillages/ incendies dans les zones d'origine empêchant les populations affectées à porter leur AME; (2) Des tensions intercommunautaires

d'autres se sont construits des				empêchent le partage des AME ;
petites cabanes autour d'eux.				(3) Fragilité du type d'abris ;
Les ménages déplacés se préoccupent plus de la recherche de la nourriture qu'à l'accès aux AME			(1) Score AME > 3.5;	(4) Pas de moyens de subsistance dans la zone de déplacement/retour ;
			(2) Score Abris > 3.5.	(5) Pas d'accès au marché pour s'approvisionner en AME par des raisons différentes;
				(6) Si enquête ménage, moyenne score card>3.8
Besoins Santé - Bâtiment de centre de santé kawa détruit pendant la crise, - Mise en place d'une clinique mobile à Kawa et Lidyo	 Construire et équiper le bâtiment du centre de santé Kawa; Mettre une clinique mobile pour la population de Lidyo et Kawa 	Les habitants de l'aire de santé de Kawa	(1) Taux de mortalité maternelle intrahospitalière >1% et mortalité maternelle générale > à 500/100.000 naissances vivant es ; (2) Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans >2/10000/jour ; (3) Présence d'un cas de rougeole dans un camp de déplacés/refugiés ou dans la zone de santé ; (4) Taux brut de mortalité	 (1) NOMBRE IMPORTANT DES MALADES DANS LES FORMATIONS SANITAIRES DU SITE D'ACCUEIL Augmentation d'au moins 50% du nombre moyen des consultations intra-hospitalières journalières par rapport à la situation habituelle. (1) INSUFFISANCE/ABSENCE DU PERSONNEL DE SANTE DANS LE SITE D'ACCUEIL/RETOUR (2) DESTRUCTION/ABSENCE DES STRUCTURES DE SANTE DANS LE SITE D'ACCUEIL/RETOUR Destruction d'au moins 50% des structures de santé de niveau primaire et/ou un Hôpital Général de Référence. (1) MANQUE/INSUFFISANCE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS DANS LA ZONE AFFECTEE.
			>1/10000/jour ; (5) Zones de Santé endémiques ou avec des épidémies (et létalité > 1%).	(2) Zones de Santé endémiques ou avec des épidémies (et létalité > 1%).

Besoins logistiques (transport et stockage): - L'axe Tché – Kawa jusqu'à Café au bord du Lac nécessite une réhabilitation	- Réhabilité la route de dessertes agricoles qui va de Tché jusqu'à Café	Selon l'analyse des besoins en accessibilité physique, stockage et transport.	